

Server Specs

Din DPM server skal være medlem af dit AD

Server Krav:

- Der skal installeres 2008 Redistributeable.

DPM Prereq - Powershell Version 2.0 som minimum.

3.0/4.0 mm. fungere også.

- SQL Server skal være til rådighed.

Skal installeres efter server er sat op:

Inde under Windows Features skal der installeres 2.0 og 3.0 .net Framework.

Egentlig skal serveren bruge 3.5, men den kommer med når du installere frameworket på serveren.

DPM Service: Agent

Det lykkedes os ikke at installere DPM pga. SQL server fejl.

NOTE Følgende viden er taget fra videoer og guides på nettet.

Link <https://docs.microsoft.com/en-us/system-center/dpm/deploy-dpm-protection-agent?view=sc-dpm-1807>

DPM Service: Agent (cont)

DPM Agent er en type software du kan installere på enheder, som du gerne vil tage backup af via DPM. DPM Backup metoden, som er lige essentielle, består af 2 dele:

DPM

Agent

Funktion

- DPM Agent

- DPM Agent Coordinator

Idéen med agent er, at Coordinatoren kan bede agenten på maskinen om at tage en backup. Agenten tillader DPM Coordinatoren at browse igennem Shares, Volumes og Foldere på maskinen hvor agenten er installeret og har udført en backup.

Hvis du vil installere DPM Agent, skal følgende porte være åbne på serveren:

TCP: 88/135/139/389/445/

5718-5719/1024-65535

UDP:

53/88/137-138/389

Firewall

DPM Konfiguration

Åben DPM Administrator Consolen og naviger over til

Storage

Pool

Management tabet og vælg

Disks.

Klik i toppen og vælg Add.

Derefter tilføj en initialiseret disk, DER ikke er formateret og add den til "storage pool".

Flere diske kan blive addet til den givne pool.

DPM Konfiguration (cont)

Tilføj

Agents

Åben DPM Administrator

Consolen og naviger over til

Management tab. Derefter

vælg Agents.

Klik i toppen og vælg Add.

Derefter vælg attach agents.

Vælg enten agent computeren på listen eller dens navn.

Åben DPM Administrator

Consolen og naviger over til

Protection, som er i toppen og

vælg "New".

Protection

Group

Vælg en gruppetype (klient eller server).

Derefter specificere hvad du vil tage backup af/hvilke maskiner du tager backup af. Giv gruppen et navn.

Vælg hvor ofte du vil tage

backup, hvor ofte backupen

skal køres, hvor meget af

pladsen der skal allokeres og

hvilken storage pool der skal bruges.

Derefter bestemmer du hvordan dataen bliver "replikeret" mellem klient og server (DPM). Vælg derefter hvordan "consistency checks" bliver kørt.

Sarki

By Sarki

cheatography.com/sarki/

Not published yet.

Last updated 20th September, 2018.

Page 1 of 1.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**

Learn to solve cryptic crosswords!

<http://crosswordcheats.com>