

Parte 1

Actualización Paquetes `sudo apt-get update`

Gestión de Paquetes `sudo apt-get upgrade`

Archivos importantes

Configuración del servidor DNS `/etc/resolv.conf`

Configuración de BIND9

`/etc/bind/named.conf.options`

BIND9

Archivo de zona `/etc/bind/db.sie`

Parte 2

Comandos Básicos de Linux `cd, 'ls', 'nano', cat, pwd (ruta completa)`

`cd (copy) chown usuario:grupo archivo:director:`

`chmod permisos archivo:director:`

Acciones Importantes:

Configura la autenticación LDAP en Apache para restringir el acceso a un directorio específico.

Verifica la conectividad entre el servidor Apache y el servidor LDAP.

Asegúrate de que los usuarios LDAP tengan los atributos requeridos, como uid.

Prueba la autenticación LDAP accediendo a un directorio protegido en el servidor Apache a través de un navegador web.

Puedes usar una ventana privada del navegador para probar diferentes usuarios y contraseñas.

Archivos de configuración importantes

Instalación de herramientas y servicios

Instalación de dnstools `sudo apt-get install dnstools`

Herramientas `sudo apt-get install bind9 bind9-doc`

Servidor Web Nginx

Configuración de Nginx `/etc/nginx/sites-enabled/paris`

Enlace simbólico `/etc/nginx/sites-enabled/paris`

Config & edición archivos

`sudo nano /etc/bind/named.conf.options`

`sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/paris`

Enlaces simbólicos

`/etc/nginx/sites-enabled/paris`

`/etc/nginx/sites-enabled/paris`

Gestión de Servicios

`sudo systemctl restart bind9 sudo systemctl restart nginx`

Manejo de Archivos y Permisos

subir ftp terminal `scp -i "ftp.pem" index.html`

Cambia propiedad directorio al usuario `sudo chown -R admin:admin /var/www/html`

Permisos directorio `sudo chmod -R 755 /var/www/html`

CONFIGURACIÓN SERVIDOR LDAP

Instalar y Gestionar Servicios:

Actualizar paquetes `sudo apt-get update`

Instalar paquete de software `sudo apt-get install paquete`

Iniciar un servicio `sudo systemctl start servicio`

Detener un servicio `sudo systemctl stop servicio`

Reiniciar un servicio `sudo systemctl restart servicio`

Habilitar un servicio `sudo systemctl enable servicio`

Archivo de Configuración de OpenLDAP: /etc/ldap/slapd.conf

Archivo de Configuración de phpLDAPadmin: /etc/php/ldap/admin.conf

Archivo de Configuración del Virtual Host de Apache para simeon-paris: /etc/apache2/sites-enabled/simeon-paris.conf

Archivo de Configuración del Virtual Host de Apache por defecto: /etc/apache2/sites-enabled/default.conf

Instala el servidor OpenLDAP y herramientas

OpenLDAP y herramientas

Reconfigura la instalación de slapd:

Agrega una entrada LDAP

Autenticación LDAP



By **sime**
cheatography.com/sime/

Not published yet.
Last updated 3rd February, 2024.
Page 1 of 2.

Sponsored by **ApolloPad.com**
Everyone has a novel in them. Finish Yours!
<https://apollopadd.com>